
OPCION C: Desplazarse lentamente hacia adelante.

PREG20076798 ¿Cuál sería el resultado si en vuelo crucero se desconecta la línea de presión estática del instrumento dentro de una cabina presurizada? A

OPCION A: El altímetro y el indicador de velocidad aérea tienen baja lectura.

OPCION B: El altímetro y el indicador de velocidad aérea tienen alta lectura.

OPCION C: El altímetro tiene baja lectura y el indicador de velocidad aérea tienen alta lectura.

PREG20076792 Figura 1 B
¿Cuál es el significado de la señal que tiene el encargado número 13?

OPCION A: Virar a la izquierda.

OPCION B: Detener el motor.

OPCION C: Fuego en el motor.

PREG20076796 ¿Qué información de altitud transmite el MODO C del transponder? C

OPCION A: La altitud indicada del piloto.

OPCION B: La altitud en incrementos de 10 pies.

OPCION C: La altitud sin corrección de presión barométrica.

PREG20076790 ¿Qué señal de mano significa detenerse? C

OPCION A: Figura 7.

OPCION B: Figura 10.

OPCION C: Figura 15.

PREG20076791 Figura 1 B
¿Qué señal de mano significa reducir la velocidad?

OPCION A: Figura 6.

OPCION B: Figura 10.

OPCION C: Figura 12.

PREG20076785 ¿Cuándo se debe ajustar los altímetros a la fijación vigente reportada de una estación a lo largo de la ruta? C

OPCION A: Por debajo de 18,000 pies AGL.

OPCION B: Descender a FL 180 o por debajo de esta altitud.

OPCION C: Por debajo de 18,000 MSL y si la presión barométrica es menor a 31.00 pulgadas de mercurio.

PREG20076786 ¿Qué error se presenta en la altitud de la aeronave si se fija el altímetro a 29.82 en vez de 28.82? C

OPCION A: 100 pies menos que lo indicado.

OPCION B: 1,000 pies más que lo indicado.

OPCION C: 1,000 pies menos que lo indicado.

PREG20076784	¿Cuándo se debe ajustar los altímetros a 29.92 durante el vuelo?	C
OPCION A:	FL 180.	
OPCION B:	18,000 pies AGL.	
OPCION C:	18,000 pies MSL.	

PREG20076788	¿Cuál sería la indicación aproximada del altímetro tras no resetear la presión local barométrica de 30.57 luego de descender de FL250 a una elevación de campo de 650 pies?	A
OPCION A:	A nivel del mar.	
OPCION B:	715 pies.	
OPCION C:	1,300 pies.	

PREG20076789	¿Qué señal nocturna de mano significa detenerse?	A
OPCION A:	Se cruza las paletas para formar una X iluminada por encima de la cabeza.	
OPCION B:	Se sostiene paletas iluminadas por encima de la cabeza en una posición horizontal.	
OPCION C:	Se sostiene cualquier brazo a la altura del hombro y se mueve la paleta por el pecho.	

PREG20076787	¿Cómo se vería afectada la altitud real de la aeronave si se fija el altímetro a 28.92 en vez de a 28.82?	B
OPCION A:	100 pies más que lo indicado.	
OPCION B:	100 pies menos que lo indicado.	
OPCION C:	1,000 pies menos que lo indicado.	
